



Plats för inkommandestämpel

Ifylld blankett skickas till:  
Södertörns brandförsvärsförbund  
Mogårdsvägen 2  
143 43 Vårby

Datum:

### Ansökan om handel med fyrverkeriartiklar

- tillstånd till förvaring av explosiva varor  
 tillstånd till handel med explosiva varor  
 godkännande av föreståndare

Ansökan avser (kryssa)  Ny ansökan

Förlängning av tillstånd inga ändringar (bifoga en kopia på tidigare tillstånd)

### Sökande

Namn (ange verksamheten/företagets namn)		Organisationsnummer (10 siffror)
Postadress	Postnummer	Postort
E- postadress (ange för enklare kontakt med er)		
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)	Mobiltelefon	

### Faktureringsuppgifter om andra än ovan

Namn (verksamheten/företagets namn/referens person)		Organisationsnummer (10 siffror)
Postadress	Postnummer	Postort

### Plats där försäljning sker

Plats (ange butikens namn)		Butikens telefonnummer
Butikens adress	Postnummer	Postort
Ligger din butik i ett köpcenter, en galleria eller i en liknande verksamhet (kryssa) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej om Ja ange i vilket köpcenter/galleria		

Ritningsunderlag ska bifogas ansökan se vidare handlingar som ska bifogas ansökan

Södertörns brandförsvärsförbund

Mogårdsvägen 2  
143 43 Vårby

Tel: 08-721 22 00  
Fax: 08-721 22 23

E-post: brandforsvaret@sbff.se  
Hemsida: www.sbff.se

## Föreståndare

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet skall enligt lagen om explosiva och brandfarliga varor (LBE) utse en eller flera föreståndare för verksamheten. Om fler än två föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga.

Föreståndarna kommer att lämplighetsprövas och godkännas enligt Lagen 2010:1011 § 9. En del av denna lämplighetsprövning innebär att föreståndarna vandelsprövas dvs. kontrolleras av polismyndigheten.

## Föreståndare

Föreståndare namn, tilltalsnamnet markeras		Personnummer (10 siffror)
Postadress	Postnummer	Postort
E- postadress		
Telefon (på detta nummer ska alltid föreståndaren kunna nås)		

## Föreståndare

Föreståndare namn, tilltalsnamnet markeras		Personnummer (10 siffror)
Postadress	Postnummer	Postort
E- postadress		
Telefon (på detta nummer ska alltid föreståndaren kunna nås)		

## Delegering av föreståndare

Föreståndarna ska också delegeras av ansvarig chef eller annan verksamhetsansvarig person. Delegeringen ska ange föreståndarnas befogenheter samt att denna/dessa personer har accepterat föreståndarkravet. Delegeringen kan vara en kopia av avtal mellan arbetsgivare och föreståndare.

Här finns ett förslag på en delegationsordning som du kan använda för ändamålet. Delegationsordningen ska undertecknas av såväl ansvarig chef som föreståndare. Om du har fler än två föreståndare kan du utöka texten nedan i en bilaga eller bifoga denna blankett så många gånger som du behöver. Vill du också specificera särskilda befogenheter som du anser passar just din verksamhet kan du göra det i en egen bilaga.

Jag (chefens namn, texta) \_\_\_\_\_ delegerar härmed

befogenheter till ovanstående nämnda att inom sina ansvarsområden verka som föreståndare enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011.

Föreståndarna tilldelas härmed de fullständiga befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att de ska kunna fullgöra sitt fulla ansvar inom hanteringen av de explosiva varorna.

\_\_\_\_\_  
Chefens/verksamhetsansvariges underskrift

Delegationen accepteras

\_\_\_\_\_  
Underskrift föreståndare

\_\_\_\_\_  
Underskrift föreståndare

## Verksamheten och sökta mängder

Beskriv kortfattat din verksamhet/butik vanligen säljer t. ex. matvarubutik, videobutik, färghandel etc.		
Typ av explosiv vara	Riskgrupp och samhanteringsgrupp (rådfråga din grossist och se vidare i handboken som finns att ladda ner se bilaga 1.)	Största mängd som hanteras och förvaras (avser nettovikt dvs. vikt pyroteknisk sats rådfråga din grossist)
Pyrotekniska artiklar (kryssa)	<input type="checkbox"/> 1.3G <input type="checkbox"/> 1.4G <input type="checkbox"/> 1.4S annat ange _____	_____ kg
Annat ange vad (kryssa)	<input type="checkbox"/> 1.3G <input type="checkbox"/> 1.4G <input type="checkbox"/> 1.4S annat ange _____	_____ kg
Välj alternativ (kryssa)	<input type="checkbox"/> Den totala mängden är maximalt 25 kg vissa handlingar nedan kan utelämnas	
	<input type="checkbox"/> Den totala mängden överstiger 25 kg samtliga handlingar nedan ska bifogas	

### Handlingar som ska bifogas ansökan

Använd denna lista som din checklista och markera handlingar som bifogas med ett kryss. Om något i listan saknas anger du varför och förklarar vad din åtgärd blir. Detta kan du göra i en separat bilaga som du skickar med ansökan.

#### Handlingar som ska bifogas oavsett ansökt mängd, se bilaga 1.

- Kursintyg som visar att föreståndarna genomgått lämplig utbildning exempelvis via din fyrverkerigrossist.
- En planskiss (ritning) över din butik. Om din butik är en del av en annan butik (exempelvis köpcentrum) ska en planskiss över hela butiksytorerna på det plan där din butik finns bifogas. Speciellt ska utrymningsvägarna markeras. I din butik markerar du var du avser ha din försäljningsplats, ditt förvaringsutrymme och var brandsläckarna finns. En enkel handskiss är OK bara den är tydlig.
- Bilder över din butik är bra att bifoga som ett komplement till ritningarna (frivilligt men underlättar vid tillståndsmyndighetens bedömningen)

#### Handlingar utöver ovanstående som ska bifogas om din sökta mängd överstiger 25 kg, se bilaga 1, 2 och 3.

- Om du avser förvara mer än 25 kg ska du bifoga ett intyg eller kunna visa att förvaringsutrymmet håller minst brandteknisk klass EI30 dvs. förvaringsutrymmet ska kunna motstå en brand från utsidan under minst 30 minuter. Om du förvarar fyrverkerierna i ett särskilt brandklassat skåp ska du bifoga skåpets namn och tillverkare samt ett intyg på att skåpet håller minst klass EI30. Om du själv byggt ett förråd ska du beskriva hur du byggt förrådet. Observera att kravet gäller hela utrymmet såväl väggar som dörrar och eventuella genomföringar som ventilationsrör etc.

Södertörns brandförsvärsförbund

Mogårdsvägen 2  
143 43 Vårby

Tel: 08-721 22 00  
Fax: 08-721 22 23

E-post: brandforsvaret@sbff.se  
Hemsida: www.sbff.se

## Läs detta viktig information till dig som söker tillstånd

När er ansökan registrerats hos Södertörns brandförsvarsförbund kommer ni att debiteras en grundavgift. När ni betalt grundavgiften enligt faktura kommer er ansökan att behandlas. Betala inga pengar i förskott utan betala när ni får fakturan. Södertörns brandförsvarsförbund kommer inte att handlägga ärenden där grundavgiften inte är betald. Mer information om avgifter finns Södertörns brandförsvars hemsida [www.sbff.se](http://www.sbff.se)

För att du ska beviljas tillstånd måste du kunna visa att du kan hantera de explosiva varorna på ett säkert sätt. En del att visa det är att du tar del av informationen i bilagorna i denna ansökan och fyller i ansökan korrekt och komplett samt sänder in samtliga av de handlingar som begärs. Kan du inte visa att du kan hantera de explosiva varorna på ett säkert sätt får du inget tillstånd.

Om väsentliga handlingar utelämnas kan det innebära att din ansökan tar längre tid att behandla samt att kostnaden för din kan bli högre då timavgift kan utgå enligt gällande taxa om ärendet så kräver.

Dokument som visar personens kompetens och lämplighet som föreståndare, föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt avtal om föreståndaruppdraget ska bifogas ansökan.

Tänk på att tillsynsmyndigheten kontinuerligt utför oanmälda stickprovskontroller. Vid kontrollerna kontrolleras att du som innehar tillståndet uppfyller ställda krav på hantering och förvaring och i övrigt vidtar åtgärder för att din förvaring ska vara säker enligt lagstiftningen. Allvarliga brister vid en kontroll kan leda till att tillstånd återkallas.

Skicka inte med bilagorna som finns i denna ansökan. Bilagorna ska du behålla som ett informationsmaterial vid ditt försäljningsställe. Tillståndshavaren och föreståndaren ska ta del av informationen i bilagorna.

Då jag undertecknar denna ansökan har jag tagit del av bilagorna och de allmänna krav och de särskilda krav som föreligger om mängden överstiger 25 kg. Jag är också medveten om att personuppgifter behandlas i enlighet med Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EUs dataskyddsförordning samt att min ansökan då den inkommit till tillståndsmyndigheten är en offentlig handling.

## 7. Underskrift

Sökandes underskrift	Namnförtydligande
----------------------	-------------------

Södertörns brandförsvarsförbund

Mogårdsvägen 2  
143 43 Vårby

Tel: 08-721 22 00  
Fax: 08-721 22 23

E-post: [brandforsvaret@sbff.se](mailto:brandforsvaret@sbff.se)  
Hemsida: [www.sbff.se](http://www.sbff.se)

## Bilaga 1, Allmänna krav

Skicka inte med bilagorna i ansökan. Bilagorna behåller du och förvarar lämpligen vid försäljningsstället. Tillståndshavare och föreståndare ska ta del av informationen i dessa bilagor.

### Allmänt gäller för all hantering av fyrverkeriartiklar oavsett mängd

- På försäljningsstället ska det giltiga hanteringsstillståndet finnas tillgängligt tillsammans med föreståndarnas kursintyg. Handlingarna ska kunna uppvisas på myndighetens begäran.
- Handbrandsläckare eller annan likvärdig släckutrustning ska finnas tillgänglig vid försäljningsplatsen/förrådets närhet. Pulversläckare med kapacitet av minst 6 kg rekommenderas.
- På väl synlig plats, på eller vid förvaringsutrymmet ska varnings- och förbudsskyltar finnas uppsatta som påvisar att där förvaras explosiv vara. Skyltarna kan köpas i bygghandeln.



- Tillståndshavaren och föreståndarna är gemensamt ansvariga för säkerheten vid hanteringen av fyrverkeriartiklarna.
- Minst en godkänd föreståndare ska alltid finnas tillgänglig på försäljningsplatsen eller direkt i dess närhet då försäljning av fyrverkeriartiklar pågår. Om en föreståndare måste lämna försäljningsplatsen under en längre tid (30 minuter) ska en annan godkänd föreståndare ta hans/hennes plats. Finns det vid ingen godkänd föreståndare att tillgå ska försäljningen tillfälligt avbrytas. De pyrotekniska varorna ska då låsas in i avsett förråd/förvaringsskåp till dess en godkänd föreståndare åter kan vara på plats.
- Föreståndarna ska ha goda kunskaper om fyrverkeriartiklarna och hur de får hanteras och förvaras vid försäljningsstället. Vid en tillsyn ska föreståndarna kunna redogöra för sina kunskaper inför tillsynsmyndigheten.
- Pyrotekniska varor får inte säljas till personer under 18 år.
- Fyrverkeriartiklarna får förvaras i försäljningslokalen endast under den tid då försäljningslokalen är öppen för allmänheten och om fyrverkeriartiklarna hålls under ständig uppsikt och endast är åtkomliga för egen personal. Under annan tid ska fyrverkeriartiklarna förvaras i avsett förråd/förvaringsskåp. Endast attrapper får finnas på platser som är åtkomliga av andra än försäljningspersonalen.
- För mängder upp till 25 kg fyrverkeriartiklar behövs inget särskilt brandklassat förvaringsutrymme. Ett låst plåtskåp utgör ett tillräckligt skydd då försäljning inte pågår. Plåtskåpet ska vara försett med trepunktslås eller i förråd med motsvarande tillträdesskydd. Nycklar, koder eller liknande till plåtskåp eller förråd ska hållas skyddade mot obehöriga.
- I förråd/förvaringsskåp där förvaring av de pyrotekniska artiklarna sker får inget annat än de pyrotekniska artiklarna förvaras.
- En försäljningsdisk ska vara uppbyggd av obrännbart eller svårantändligt material. Att klä in disken med papper eller annat lättantändligt material är inte tillåtet.
- Avståndet mellan brännbart material och försäljningsplatsen eller plåtskåpet ska vara minst 2 meter.

Det förutsätts att du hanterar fyrverkeriartiklarna efter gällande lagstiftning och till lagen tillhörande föreskrifter och allmänna råd. Ta därför del av MSBFS 2019:1 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor samt handbok tillhörande föreskrifter. Föreskrifter, allmänna råd och handbok finns att ladda ned gratis på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida [www.msb.se](http://www.msb.se).

## Bilaga 2, Om hanterad mängd överstiger 25 kg

Skicka inte med bilagorna i ansökan. Bilagorna behåller du och förvarar lämpligen vid försäljningsstället. Tillståndshavare och föreståndare ska ta del av informationen i dessa bilagor.

### Denna bilaga gäller om din sammanlagda mängd pyrotekniska artiklar som du hanterar/förvarar överstiger 25 kg

Förutom samtliga krav enligt bilaga 1 ska vara uppfyllda gäller dessutom följande krav om du hanterar/förvarar mer än 25 kg pyrotekniska artiklar.

- Om du hanterar mer än 25 kg pyrotekniska artiklar får du maximalt ha 25 kg av de pyrotekniska artiklarna framme bakom försäljningsdisk eller liknande när försäljningen sker under förutsättning att de är under ständig uppsikt och är oåtkomliga för andra än personalen. Resterande mängd ska förvaras inlåst i ditt brandtekniskt avskiljda förvaringsutrymme. När försäljning inte sker ska samtliga pyrotekniska artiklar förvaras inlåsta i det brandtekniskt avskilda förvaringsutrymme.
- Hanterar du mer än 25 kg pyrotekniska artiklar ska förvaringsutrymme utgöras av ett särskilt brandtekniskt avskilt utrymme av minst brandteknisk klass EI-30. Den brandtekniska klassen gäller för hela förvaringsutrymme vilket innebär att förrådets väggar, golv, tak, dörrar ska klara av brandmotståndet EI-30.  
Om förrådet har genomföringar som ventilationsrör, ventilationsuttag eller andra genomföringar ska även dessa genomföringar vara konstruerade på ett sådant sätt att brandmotståndet EI-30 är uppfyllt. Sådant konstruktion kan exempelvis vara tillräcklig isolering, brandgasspjäll och för kabelgenomföringar erforderlig godkänd brandtätning. Då genomföringar ställer särskilda krav på förrådet rekommenderas det att förrådet inte förses med några genomföringar då detta ställer särskilda krav på förrådets utförande.  
Hur du bygger ett brandtekniskt förvaringsutrymme kan du läsa mer om i Handbok Hantering av explosiva varor som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gett ut, se nedan. Du kan också höra efter med handeln som säljer byggvaror som tillhandahåller diverse konstruktionslösningar. Du kan också anlita en sakkunnig som hjälper dig med din konstruktion. Se också bilaga 3.  
Det finns alltså olika lösningar på hur ett förråd kan byggas. Oavsett vilken lösning du väljer ska du för tillståndsmyndigheten kunna visa att ditt förråd uppfyller brandskyddskravet antingen via ett intyg från sakkunnig eller att du på annat sätt beskriver hur förrådet är utfört.
- Förråd för pyrotekniska artiklar bör ha hänglås och beslag i minst hänglåsklass 2 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens *Norm SSF 200:4 Regler för Mekaniskt inbrottsskydd .2* Pyrotekniska varor får förvaras i förråd med trepunktslås eller i förråd med motsvarande tillträdesskydd. Nycklar, koder eller liknande till förråd för explosiva varor ska hållas skyddade mot obehöriga eller stå under ständig bevakning.
- Förvaras fyrverkeriartiklarna i ett fristående lagerutrymme utomhus tex. i en container som saknar brandteknisk klass ska avståndet till brännbart material (tex fordon, byggnader etc.) minst uppgå till 5 meter.

Det förutsätts att du hanterar fyrverkeriartiklarna efter gällande lagstiftning och till lagen tillhörande föreskrifter och allmänna råd. Ta därför del av MSBFS 2019:1 föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor samt handbok tillhörande föreskrifter. Föreskrifter, allmänna råd och handbok finns att ladda ned gratis på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida [www.msb.se](http://www.msb.se).

### **Bilaga 3. Information brandskydds krav**

Förråd som riskerar att utsättas för brand utifrån ska vara utfört i lägst brandteknisk klass EI 30. Detta krav gäller utöver kraven på tillträdesskydd vilka beskrivs i standarderna EN 1143 och SS 3492. Standarderna innehåller inga krav på brandklassning.

EI 30 innebär att förrådet ska kunna stå emot en yttre brand i 30 minuter enligt ett standardiserat test.

En vanlig innervägg med dubbla 13 mm gipsskivor på 70 mm träreglar uppfyller EI 30. Andra exempel på konstruktioner som uppfyller EI 30 finns t ex i MSBs Handbok hantering av explosiva varor.

Släckutrustning lämplig för att bekämpa mindre bränder i förvaringens närhet måste finnas i alla förråd för tillståndspliktig förvaring av explosiva varor.

Om förvaringen medför högre antändningsrisk än zon E3 genom att explosivämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat sätt ska en klassning av förrådet eller den del av förrådet där antändningsrisk kan förekomma utföras enligt MSBFS 2019:1. Klassningen ska dokumenteras i en klassningsplan. Om de explosiva varorna förvaras i öppnade, oskadade originalförpackningar är risken för spridning i normala fall så liten att ingen klassning behöver göras, vilket generellt gäller för fyrverkeriartiklar.